

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[焼却]

## 1. 焼却した産業廃棄物の種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第1号イ]

種類	工場内数量 (単位)	外部受託数量 (単位)	合計数量 (単位)
汚泥	4,072 (t/月)	0 (t/月)	4,072 (t/月)
木くず	32 (t/月)	0 (t/月)	32 (t/月)
紙くず	2 (t/月)	0 (t/月)	2 (t/月)
廃プラスチック類	108 (t/月)	72 (t/月)	180 (t/月)
合計	4,214 (t/月)	72 (t/月)	4,286 (t/月)

## 2. 燃焼ガス及び排ガス分析の実施状況(連続測定記録) [規則第12条の7の2第1項第1号ロ]

	燃焼ガス温度	集塵器流入ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度
測定位置	一次燃焼室上部	集塵機入口	集塵機出口
測定結果	連続測定	連続測定	連続測定

※ 燃焼ガス温度、集塵機流入ガス温度等については連続測定を行っています。  
詳細情報につきましては工場環境管理室に問合せ願います。

## 3. ばいじん除去の実施状況 [規則第12条の7の2第1項第1号ハ]

	排ガス処理設備(バグフィルター)
ばいじんの除去を行った日	連続除去

※ ばいじん除去は連続で行っています。

## 4. 排ガスの分析結果 [規則第12条の7の2第1項第1号ニ]

		ばい煙	ダイオキシン類
採取位置		排気塔	排気塔
採取した年月日		2022年6月6日	2021年10月5日
測定結果受領日		2022年6月28日	2021年11月1日
測定頻度		6ヶ月に1回以上	1年に1回以上
濃度	硫黄酸化物	180 vol. ppm	—
	ばいじん	0.003 g/m <sup>3</sup> N	—
	塩化水素	2.5 mg/m <sup>3</sup> N	—
	窒素酸化物	53 vol. ppm	—
	ダイオキシン類	—	0 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N

※ 排ガスの分析は外部計量証明事業所で行っています。

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第8号イ]

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	0	(t/月)
廃プラスチック類	0	(t/月)
燃え殻	0	(t/月)
がれき類	0	(t/月)
合計	0	(t/月)

2. 残余容量 [規則第12条の7の2第1項第8号リ]

測定年月日	残余容量(m <sup>3</sup> )
2015年3月3日	147

※ 残余の埋立量は年に1回測定

3. 擁壁等点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ロ]

・1回/日の点検実施中。8月度異常なし。

4. 遮水工点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ハ]

・1回/日の点検実施中。8月度異常なし。

5. 地下水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	21.8	57.6	95.2
塩化物イオン	mg/L	10.0	45.0	26.0

※ 採取日：2022年8月23日、測定日：2022年8月23日

6. 放流水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	放流水
pH	-	7.8
BOD	mg/L	1.3
COD	mg/L	6.7
SS	mg/L	6.9
窒素含有量	mg/L	2.0

※ 採取日：2022年8月4日、測定日：2022年8月10日

日南工場 隈谷新処分場	2022年8月度実績
-------------	------------

作成日：2022年9月13日

## 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型最終処分場]

### 1. 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量 [規則第12条の7の2第1項第8号イ]

種類	処分した産廃 数量(単位)	
汚泥	0	(t/月)
廃プラスチック類	0	(t/月)
ばいじん	0	(t/月)
燃え殻	0	(t/月)
合計	0	(t/月)

※ 2011年3月、完成。  
2011年4月、使用開始。

### 2. 残余容量 [規則第12条の7の2第1項第8号リ]

測定年月日	残余容量(m <sup>3</sup> )
2022年2月1日	86,217

※ 残余の埋立量は年に1回測定

### 3. 擁壁等点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ロ]

・1回/日の点検実施中。8月度異常なし。

### 4. 遮水工点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ハ]

・1回/日の点検実施中。8月度異常なし。

### 5. 地下水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	上流	下流No1	下流No2
電気伝導率	ms/m	33.3	58.2	95.2
塩化物イオン	mg/L	15.0	11.0	26.0

※ 採取日：2022年8月23日、測定日：2022年8月23日

### 6. 放流水点検 [規則第12条の7の2第1項第8号ニ、ホ～チ]

測定項目	単位	放流水
pH	-	7.1
BOD	mg/L	3.1
COD	mg/L	12.0
SS	mg/L	31.0
窒素含有量	mg/L	1.4

※ 採取日：2022年8月4日、測定日：2022年8月10日